

BM-C02 Mobilní EET tiskárna pokladních účtenek

Ideální EET řešení pro živnostníky a malé firmy! Birch BM-C02 je přenosná, bezdrátová tiskárna účtenek a čárových kódů, velmi malých rozměrů za velice příznivou cenu. Bezdrátovým rozhraním Bluetooth ji připojíte k smartphonu nebo tabletu a díky kompaktní velikosti ji můžete mít stále u sebe pověšenou na opasku.

Mobilní tiskárna Birch BM-C02 je tiskárna účtenek velmi malých rozměrů a nízké váhy, ale s velkou výdrží baterie. Na jedno nabití zvládne 8-15 hodin na směnu v plném provozu, nebo 7 dní ve stand-by režimu. Je vhodná do EET systému do pohostinství, kioskového prodeje apod.. Široká škála použití, jelikož je připojení tiskárny možné přes USB, Bluetooth nebo RS232. Kompatibilní s Windows, Android a Linux systémy. Praktické pouzdro je v základní ceně tiskárny.



Klíčové vlastnosti tiskárny BM-C02:

- nízká hmotnost 0,19 kg
- malé rozměry 92,5 x 75,5 x 37 mm
- komunikační rozhraní: USB, Bluetooth, RS232
- velká výdrž baterie 2000mAh až 8-15 hodin v plném provozu na jedno nabití
- ochranný odolný obal v ceně
- velice příznivá cena
- podporované operační systémy: Android, Windows, Linux
- podporované aplikace [PEXESO](#) , [eÚčtenka](#) , [TEETA](#) , Profiúčtenka

[Nabízíme tisk PE etikety k povinnému označení provozovny EET: LBL093062UB-EET](#)

Připojení bluetooth tiskárny BM-i02 k tabletu Android EET PEXESO

:

YOUTUBE='ss-xw9fftmQ

,

Postup nastavení a připojení bluetooth tiskárny Birch BM-i02 k mobilnímu telefonu Samsung A3 Android aplikace eÚčtenka

:

YOUTUBE='hb5MqxcXEa8

,

Postup nastavení a připojení bluetooth tiskárny Birch BM-i02 k mobilnímu telefonu Samsung A3 Android aplikace Teet

a:
YOUTUBE='SFtRgmZd
u0
U'

Obsah balení pokladní tiskárny

BM
-i02: YOUTUBE='jAv
Yg



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Metoda tisku	přímá termální
Rychlost tisku	70mm/sec (3 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Komunikační rozhraní	Bluetooth 2.1, USB, RS232
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Příkazová sada	ESC/POS

Elektrické

Doba nabití baterie	4hod
Výdrž hlavní baterie	8hod
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2000 mAh

Mechanické

Rozměry	Šířka: 75mm, Výška: 37mm Délka: 92mm
Váha	0.19kg bez papírového kotoučku

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	58mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.08mm

Prostředí

Provozní teplota	0 až 45°C
Skladovací teplota	-10 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 80%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

