

## Birch BM-i02 Mobilní EET tiskárna pokladních účtenek, rozbalené - vrácené zboží

Ideální EET řešení pro živnostníky a malé firmy! Birch BM-i02 je přenosná, bezdrátová tiskárna účtenek a čárových kódů, velmi malých rozměrů za velice příznivou cenu. Bezdrátovým rozhraním Bluetooth 4 ji připojíte ke smartphonu nebo tabletu a díky kompaktní velikosti ji můžete mít stále u sebe pověšenou na opasku.

Mobilní tiskárny Birch BM jsou tiskárny účtenek velmi malých rozměrů a nízké váhy, ale s velkou výdrží baterie. Na jedno nabití zvládne 8-15 hodin na směnu v plném provozu, nebo 7 dní ve stand-by režimu. Jsou vhodné do EET systému do pohostinství, kioskového prodeje apod.. Široká škála použití, jelikož je připojení tiskárny možné přes USB, Bluetooth nebo sériové rozhraní. Kompatibilní s Windows, Android a Linux systémy. Praktické pouzdro je v základní ceně tiskárny.



### Klíčové vlastnosti tiskárny:

- nízká hmotnost
- malé rozměry
- komunikační rozhraní: USB, Bluetooth 4, sériové
- velká výdrž baterie 2000mAh až 8-15 hodin v plném provozu na jedno nabití
- ochranný odolný obal v ceně
- velice příznivá cena
- podporované operační systémy: Android, Windows, Linux
- podporované aplikace [PEXESO](#) , [eÚčtenka](#) , [TEETA](#) , Profiúčtenka

[Nabízíme tisk PE etikety k povinnému označení provozovny EET: LBL093062UB-EET](#)

Připojení bluetooth tiskárny BM-i02 k tabletu Android EET PEXESO:

YOUTUBE='ss-xw9fftmQ'

Postup nastavení a připojení bluetooth tiskárny Birch BM-i02 k mobilnímu telefonu Samsung A3 Android aplikace eÚčtenka:

YOUTUBE='hb5MqxcXEa8'

**Postup nastavení a připojení bluetooth tiskárny Birch BM-i02 k mobilnímu telefonu Samsung A3 Android aplikace Teeta:**

YOUTUBE='SFtRgmZdu0U'

**Obsah balení pokladní tiskárny BM-i02:**

YOUTUBE='jAvYg2R-EB8'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní Bluetooth, USB, Sériové

Symboliky 1D čárových kódů všechny standardní typy 1D-kódů

Metoda tisku přímá termální

Rychlost tisku 80mm/sec(3 ips)

Tiskové rozlišení 203dpi

Symboliky 2D kódů PDF417, QR code

Operační systém Android, iOS, Linux, Windows® Embedded Compact, Windows® Embedded Handheld, Windows®

Příkazová sada ESC/POS

## Elektrické

Napájení Vstup: 110~220 VAC 50~60 Hz

Hlavní baterie Li-Ion 2000 mAh

Výdrž hlavní baterie ? 6hod

## Mechanické

Rozměry Šířka: 88mm, Výška: 41mm, Délka: 111mm

Váha 0.22kg

## Spotřební materiál

Maximální šířka papíru 58mm

Tloušťka papíru 0.06 až 0.08mm

Průměr dutinky médií až 30mm

## Prostředí

Provozní teplota 0 až 45°C

Skladovací teplota -10 až 60°C

Skladovací vlhkost (nekondenzující) 10 až 90%

Provozní vlhkost (nekondenzující) 10 až 80%

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

+420 737 274 952

codeware@codeware.cz

<https://eshop.codeware.cz/>

