



## Dotykový pokladní systém CZAR KIT s vestavěnou tiskárnou účtenek a zadním monitorem, použitý

Moderní pokladní systém s vestavěnou tiskárnou účtenek a zadním VGA monitorem za skvělou cenu! Špička ve své kategorii. Dotykový pokladní systém Czar je výkonnější bratríček modulárního pokladního systému A8TS od výrobce Birch. Elegantní robustní stroj s dotykovým monitorem typu TrueFlat odolným proti polití kapalinou je poháněný čtyřjádrovým procesorem Intel Celeron J1900. Jistě oceníte velmi dobrý poměr cena/výkon.

Dotykový POS systém Czar 15" je stavebnicový produkt, při objednání si vyberte základnu pokladního systému, která Vám bude nejlépe vyhovovat - na výběr je pevný stojan s vestavěnou tiskárnou účtenek BI-A8 s automatickou řezačkou, pevný stojan bez vestavěné tiskárny A4TS, nebo montážní sada na zeď podle standardu VESA75/100. Dále si můžete volitelně dokoupit přídavný zadní displej, nebo čtečku magnetických karet.



CZAR je kompletní počítač, není to jenom dotykový monitor, se kterými bývá zákazníky často zaměňován.

### Vlastnosti dotykového pokladního systému Birch CZAR

**Porovnáte-li CZAR s jakýmkoliv konkurenčním výrobkem na trhu, zjistíte, že za stejnou cenu nabízí mnohem více:**

[TrueFlat monitor](#) nemá žádné hrany, kterými by mohla dovnitř zatéct kapalina při polití. Většina konkurenčních dotykových pokladen má obvyklý tvar monitoru s rámem po obvodu; pokladna CZAR má vždy o stupeň výkonnější procesor, než pokladny jiných značek za podobnou cenu. Kde je CZAR osazený čtyřjádrovým procesorem Intel, tam mají konkurenční pokladny procesor Atom D525. V cenové úrovni pokladen osazených čtyřjádrovým procesorem má CZAR procesor Intel i3. A když najdete konkurenční pokladnu s procesorem Intel i5, je dvakrát dražší, než stejně výkonná pokladna CZAR řady PP8500; volitelná možnost [kapacitního dotykového panelu](#). Ten je nutný, pokud chcete provozovat operační systém Android; velmi snadná výměna pevného disku, kterou v případě potřeby zvládne každý uživatel sám; servisní středisko v Praze vybavené všemi potřebnými náhradními díly je zárukou rychlé opravy, přičemž se vyhnete vysoké ceně mezinárodní přepravy reklamovaného zboží.

### Volitelný stojan s termální pokladní tiskárnou účtenek

Pevný, robustní stojan s vestavěnou termální pokladní tiskárnou je určený pro všechny dotykové systémy Birch A8TS a CZAR. Objednává se zvlášť jako volitelné příslušenství, jestliže nemáte zájem o klasický pevný stojan a tiskárnu účtenek samostatně připojenou vedle. Tiskárna má velmi jednoduchou obsluhu a je vhodná do všech typů provozů, obchodů i restaurací.

### Hlavní parametry tiskárny jsou:

- rychlý tisk až 200 mm/s
- šířka účtenky 80 mm
- automatický stříh účtenky i trhačka papíru

- umožňuje použití termo-kotoučků s větším návinem (až 80 mm), tím šetří provozní náklady a termokotoučky se nemusí tak často vyměňovat

#### Nabízíme tisk PE etikety k povinnému označení provozovny EET: LBL093062UB-EET

Založení termo kotoučku do tiskárny:

YOUTUBE='lox5ICiK9rc'

Snadná výměna HDD za SSD:

YOUTUBE='mUyvs15IhpM'

EET pokladna Birch CZAR včetně pokladní tiskárny a WiFi:

YOUTUBE='1FM9FF3oyIA'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

Úložný prostor	2.5" SATA HDD 500 GB
Metoda tisku	přímá termální
Rychlosť tisku	200mm/sec
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Paměť	2GB
Ovládání	ON/OFF
Komunikační rozhraní	VGA, klávesnicové, Audio, USB, RS232
Rozšiřující slot	PCI-e mini card, C/F card Type II
Typ displeje	15" LED TFT TrueFlat
Jas	250cd/m2
Operační systém	bez operačního systému
Typ CPU	Intel Core i5 Dual Core 2,6 GHz, Intel Core i3 Dual Core 2,4 GHz

## Optické

Rozlišení	Front monitor: 1024x768 px ; Rear monitor: 800 x 600 px
-----------	---

## Elektrické

Napájení	100-240V, 50-60Hz
----------	-------------------

## Mechanické

Materiál	hliník
----------	--------

Rozměry	Šířka: 358mm, Výška: 293mm Délka: 70.5mm
---------	--

## Barva

Barva	černá, stříbrná
-------	-----------------

## Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	80mm
------------------------	------

## Prostředí

Průmyslové krytí	IP54
------------------	------

Provozní teplota	0 až 40°C
------------------	-----------

Skladovací teplota	-20 až 60°C
--------------------	-------------

Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 80%
-----------------------------------	-----------

Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 80%
-------------------------------------	-----------

**CODEWARE, s.r.o.**

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

