

A8TS-S 10" dotykový pokladní systém (zFlat, N2800, 2GB RAM, 32GB SSD), bez OS

Dotykový systém Birch A8TS s nebývalou flexibilitou ve volbě velikosti, výkonu a ceny dotykového pokladního terminálu. Hlavní vlastnosti: stavebnicový systém, obrazovka odolná proti polití kapalinou, volitelně vestavěná tiskárna účtenek BI-AII-100 nebo stojan BI-PP-STAND, robustní hliníkový kryt. Zobrazený stojan není standardně v balení.

Dotykový POS systém A8TS je stavebnicový produkt, vyberte při objednávání model s velikostí, výkonem a designem, který vyhovuje vašim potřebám, a přidejte základnu pokladního systému - což je pevný stojan s vestavěnou tiskárnou účtenek s automatickou řezačkou, pevný stojan bez vestavěné tiskárny, nebo montážní sada na zeď.



A8TS je kompletní počítač, není to jenom dotykový monitor, se kterými bývají zákazníci často zaměňováni.

Porovnáte-li A8TS s jakýmkoliv konkurenčním výrobkem na trhu, zjistíte, že za stejnou cenu nabízí mnohem více:

- [trueflat monitor](#) nemá žádné hrany, kterými by mohla dovnitř zatéct kapalina při polití. Většina konkurenčních dotykových pokladen má obvyklý tvar monitoru s rámem po obvodu;
- naprosto tichý provoz díky použitému procesoru Atom N2800, který nepoužívá k chlazení vestavěný větráček. Konkurenční pokladny ve stejné cenové hladině mají procesor D525, který větráček k chlazení vyžaduje;
- mnohem rychlejší odezva systému, protože A8TS používá disk typu SSD. Všechny pokladny ostatních výrobců mají vestavěný mnohem pomalejší klasický disk HDD;
- volitelná možnost kapacitního dotykového panelu. Ten je nutný, pokud chcete provozovat operační systém Android;
- servisní středisko v Praze vybavené všemi potřebnými náhradními díly je zárukou rychlé opravy, přičemž se vyhnete vysoké ceně mezinárodní přepravy reklamovaného zboží.

Volitelný stojan s termální pokladní tiskárnou účtenek

Pevný, robustní stojan s vestavěnou termální pokladní tiskárnou je určený pro všechny dotykové systémy Birch A8TS a CZAR. Objednává se zvlášť jako volitelné příslušenství, jestliže nemáte zájem o klasický pevný stojan a tiskárnu účtenek samostatně připojenou vedle. Tiskárna má velmi jednoduchou obsluhu a je vhodná do všech typů provozů, obchodů i restaurací.

Hlavní parametry tiskárny jsou:

- rychlý tisk až 200 mm/s

- šířka účtenky 80 mm
- automatický stříh účtenky i trhačka papíru
- umožňuje použití termo-kotoučků s větším návinem (až 80 mm), tím šetří provozní náklady a termokotoučky se nemusí tak často vyměňovat

YOUTUBE='loX5iCiK9rc'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Operační systém

bez operačního systému

Prostředí

Provozní teplota

5 až 40°C

Provozní vlhkost (nekondenzující)

10 až 80%

Skladovací vlhkost (nekondenzující)

10 až 80%

Skladovací teplota

-20 až 60°C

Ostatní

Certifikace

CE, FCC, LVD, RoHS

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

codeware@codeware.cz

<https://www.codeware.cz/>

