

CipherLab RS30 Demo: Odolný Smartphone, laser, Android, čierny, USB kit

Zavádzacia cena, maximálne objednané množstvo je 1 kus! CipherLab RS30 je dotykový, mobilný, robustný a veľmi odolný Smartphone. Jedná sa o ideálnu voľbu najmä pre mobilných pracovníkov vo všetkých odvetviach vrátane priemyselného. Vďaka operačnému systému Android 4.4 je veľmi jednoduchá obsluha terminálu, podobná ako u osobného Smartphonu. Prístroj je vybavený tiež RFID a NFC čítačkou, voliteľnou súčasťou je tiež softvérová aplikácia KALIPSO Mobile.



CipherLab RS30 je dokonalou kombináciou Smartphonu, mobilného terminálu a touchpadu. Vďaka nízkej hmotnosti, vysokému priemyselnému krytiu a prívetivému komunikačnému rozhraniu sa hodí prakticky kamkoľvek. Je k dispozícii v niekoľkých verziách. Vďaka záložnej batérii s funkciou Hot swap neprídete o získané dáta. Multi dotykový panel je citlivý aj na prácu v latexových rukaviciach. Zároveň je vybavený ochrannou vrstvou Corning Gorilla Glass 3, vďaka ktorej je veľmi odolný na poškrabanie (napr. pri nosení vo vrecku spolu s kľúčmi). Veľká pamäť Vám umožní pracovať s rôznymi programami a sťahovať veľké množstvo dát.

Kľúčové vlastnosti RS30:

- operačný systém Android
- veľká výdrž batérie
- 2 Dual SIM
- čítačka RFID a NFC ako štandardná výbava
- dotykový, transmisívny displej 4.7 "
- priemyselné krytie IP54
- vstavaný multi-dotykový panel
- ochranná vrstva displeja: Corning Gorilla Glass 3
- záložna [batéria s funkciou Hot swap](#)
- nízka hmotnosť 260 g
- fotoaparát 8 MPix
- Wi-Fi a Bluetooth

- podporované vývojovým softvérovým prostriedkom Sysdev KALIPSO Mobile Application Generator



Technický popis

Funkcionalita a ovládanie	
Indikácia	3xLED, vibrácie, reproduktor
Komunikačné rozhranie	USB: OTG, client and host
Symboliky 1D čiarových kódov	všetky štandardné typy 1D-kódov
Pamäť	8GB Flash/1 GB RAM
Typ CPU	Cortex 1.3 GHz Quad Core Processor
Ovládanie	skenovací tlačidlo, programovateľná tlačidla, ovládanie hlasitosti, ON/OFF
Typ displeja	4,7" IPS LCD Transmissive Corning Gorilla Glass 3
Operačný systém	Android
Bezdrôtová komunikácia	NFC reader, GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSPA+, HSUPA, WCDMA
Profily bluetooth	GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, HID, HSP, HFP, FTP, PBAP, A2DP, AVRCP
Rozširujúci slot	Micro SD Card (SDHC)
Typy RFID transpondérov	NFC (P2P, Card Emulation), 13.56 MHz, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693
Zvuk	reproduktor, dvojité digitálny mikrofón s potlačením šumu a ozveny
Dotykový displej	Áno
Navigácia GPS	AGPS
Vlastnosti WWAN	GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n, WLAN security: WEP, WPA: PSK, TKIP, WPA2: AES, PSK, WPA-1x: TKIP, EAP-TLS, PEAP, WPA2-1x: AES, EAP-TLS, PEAP, 802.1x: EAP-TLS, PEAP
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Optické	
Senzory	svetelný senzor, proximity senzor, akcelerometer, e-kompas
Snímač čiarových kódov	Laser
Fotoaparát	8 MPix, s automatickým zaostrovaním
Elektrické	
Hlavná batéria	Dobíjateľná Li-Ion batéria 2400 mAh, 3,7V
Výdrž hlavnej batérie ?	10hod
Mechanické	
Rozmery	Šírka: 80mm, Výška: 155mm, Dĺžka: 17.3mm
Váha	260g
Farba	čierna
Prostredie	
Prevádzková teplota	-20 až 50°C
Skladovacia teplota	-30 až 70°C
Skladovacia vlhkosť (nekondenzujúca)	5 až 95%
Prevádzková vlhkosť (nekondenzujúca)	10 až 90%
Elektrostatická odolnosť	±8kV kontaktne, ±15kV vzduchom
Priemyselné krytie ?	IP54
Ďalšie	

Certifikácie	CE, RCM, FCC, Green, NCC
Aplikačný softvér	App-Lock, Reader Configuration, Kalipso Mobile Application Generator, SOTI MobiControl, MAPS.ME, Zello, Programmable Keys
Voliteľné príslušenstvo ?	ochranný obal, komunikačná a dobíjacia jednotka, komunikačný a dobíjací kábel s násadcom
Záruka ?	1 rok
Vývojové nástroje	CipherLab API for Android

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

